

SICHERHEITSDATENBLATT

VERFUGER WIPES

Seite 1
Überarbeitet am 22.09.2008

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktbezeichnung: Verfuger-Wipes
Firmenname: Mader GmbH
Carl-Benz-Str. 7
69509 Mörlenbach
Tel.: 00 49 – (0) 62 09 – 725-00
Notfalltelefon: Tel.: 00 49 – (0) 62 09 – 725-00

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BETANDTEILEN

Gefährliche Bestandteile: PROPAN-2-OL 10 – 30 %
EINECS: 200-661-7 CAS: 67-63-0
[F] R11; [Xi] R36; [-] R67

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Hauptgefahren: Keine bedeutende Gefahr.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (SYMPTOME)

Hautkontakt: Menschen mit sehr sensibler oder verletzter Haut, sollten den Direktkontakt, vermeiden.
Augenkontakt: Reizung und Rötung.
Verschlucken: Kann Erstickungsanfälle auslösen.

5. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (MASSNAHMEN)

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen.
Mundkontakt: Mund mit Wasser ausspülen.
Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.

6. MASSNAHME ZUR BANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel: Löschmaßnahme auf Umgebungsbrand abstimmen.
Explosionsgefahr: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauch frei.
Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

7. MASSNAHME BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Vorsichtsmaßnahmen: Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.
Reinigungsmethoden: Den Verschüttungsbereich mit viel Wasser abspülen.

8. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang: Ausreichende Belüftung sicherstellen
Lagerung: Lagern in Original-Containern zwischen +5 und +25° C.
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht geschlossen halten.
Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

9. BERGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSTION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Gefährliche Bestandteile:	PROPAN-2-OL AGW (8 St. Exposition) 999 mg/m ³ Spitzenbegrenzung: 1250 mg/m ³
Atemschutz:	Atemschutz nicht erforderlich
Handschutz:	Nicht notwendig. Jedoch Menschen mit sehr sensibler Haut sollten den direkten Kontakt, durch tragen von Handschuhen vermeiden.
Augenschutz:	Nicht erforderlich. Den Direktkontakt mit Augen vermeiden
Hautschutz:	Schutzkleidung

10. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form:	Tücher getränkt in Flüssigkeit
Farbe:	Weiß
Geruch:	Leicht süßlicher Geruch
Verdunstungszahl:	Schnell
Löslichkeit in Wasser:	Beliebig mischbar.
Auch löslich in:	Den meisten organischen Lebensmittel.
Flammpunkt:	>55
Relative Dichte:	0,995
VOC g/l:	10-15%

11. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität:	Stabil unter Normalbedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen:	Hitze.
Zu vermeidende Stoffe:	Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren.
Gefährliche Zersetzungsprozesse:	Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

12. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Gefährliche Bestandteile:	Propan-2-OL IVN RAT LD50 1088 mg/kg ORL MUS LD50 3600 mg/kg ORL RAT LD50 5045 mg/kg SCU MUS LDLO 6 gm/kg
Aufnahmewege:	Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts

13. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologisch abbaubar.
Bioakkumulationspotenzial:	Kein Bioakkumulationspotenzial.
Andere schädliche Wirkungen:	Geringe Ökotoxizität.

14. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Anmerkung:	Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die Entsorgung bestehen können.
-------------------	--

15. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR / RID

UN Nr.: -
Korr. Bezeichn. des Gutes: „NOT SUBJECT TO ADR“

IMDG / IMO

UN Nr.: -

IATA / ICAO

UN Nr.: -

16. RECHTSVORSCHRIFTEN

Gefahrensymbole: Keine bedeutende Gefahr.
S-Sätze: S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.
P-Sätze: Menschen mit übersensibler empfindlicher Haut oder Hautverletzungen, sollten den direkten Kontakt vermeiden.
Anmerkung: Die obige Information bezgl. Der behördlichen Vorschriften, bezieht sich nur auf die Grundregeln für die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen können. Sämtliche anwendbaren nationalen, internationalen und örtlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten

17. SONSTIGES

R-Sätze aus Abschnitt 3: R11: Leichtentzündlich.
R36: Reizt die Augen
R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Haftungsausschlußklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.